

# ALPINOVA

## PROPRIÉTÉS / NETTOYAGE & ENTRETIEN / GARANTIE



### PROPRIÉTÉS

ALPINOVA est très facile à entretenir grâce à ses caractéristiques de surface et ne nécessite pas d'imprégnation.

Grâce à sa forte teneur en pierre naturelle, ALPINOVA se distingue notamment par sa résistance aux influences domestiques courantes.

### CARACTÉRISTIQUES

- Apte au contact alimentaire
- Hygiénique
- Résistant à la chaleur jusqu'à 200°C
- Largement résistant à l'abrasion
- Largement résistant aux rayures et coupures
- Durable
- Résistant à la lumière
- Design unique
- Entièrement recyclable

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN RÉGULIERS

Le nettoyant spécial Alpinova Fresh Cleaner (R855) convient pour le nettoyage et l'entretien. Après un court temps d'application, il permet d'éliminer facilement les petits résidus huileux (par exemple, les empreintes digitales).

Pour l'entretien régulier d'ALPINOVA, nous recommandons de l'eau tiède et des nettoyants de cuisine courants (par exemple, nettoyant pour vitres, etc.) ainsi qu'un chiffon microfibre propre à longues fibres.

Il est important de rincer les agents de nettoyage avec beaucoup d'eau claire pour éviter les résidus sur la dalle.

### GARANTIE

Exclusions de la garantie :

- Fissuration  
Due à une force mécanique (par exemple, monter sur la dalle, armoires ou sols inégaux, tassements du bâtiment, etc.)
- Dommages au produit  
Comme les fissures, éclats ou cassures causés par une utilisation inappropriée.
- Usure  
Abrasion métallique, empreintes digitales, résidus de saleté
- Modifications ultérieures des dalles non effectuées par STRASSER Stones.

- Dommages thermiques  
ALPINOVA est résistant à la chaleur de manière conditionnelle. Par conséquent, les dommages dus à une exposition élevée à la chaleur (au-dessus de 200°C) - tels que la décoloration, les déformations et les fissures - sont exclus de la garantie. Attention: la contamination par le dessous des casseroles ou des poêles chaudes (par exemple, résidus de graisse) peut s'incruster dans la surface.

- Caractéristiques spécifiques au produit  
En raison de sa forte teneur en pierre naturelle, il peut y avoir de légères variations de couleur et de texture de surface entre différentes fournées. Les caractéristiques spécifiques au produit (telles que les inclusions de calcaire coquillier) ne constituent pas un motif de réclamation.

# COMPOSITE NATUREL

## PROPRIÉTÉS / NETTOYAGE & ENTRETIEN / GARANTIE



### PROPRIÉTÉS

Le Composite Naturel est très facile à entretenir grâce à ses caractéristiques de surface et ne nécessite pas d'imprégnation.

### CARACTÉRISTIQUES

- Apte au contact alimentaire
- Hygiénique
- Résistant à la chaleur jusqu'à 180°C
- Résistant à l'abrasion
- Largement résistant aux rayures et coupures
- Durable
- Résistant à la lumière
- Design unique
- Entièrement recyclable

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN RÉGULIERS

Le nettoyant spécial Alpinova Fresh Cleaner (R855) convient également pour le nettoyage et l'entretien du Composite Naturel. Après un court temps d'application, il permet d'éliminer facilement les petits résidus huileux (par exemple, les empreintes digitales).

Pour l'entretien régulier du Composite Naturel, nous recommandons de l'eau tiède et des nettoyants de cuisine courants (par exemple, nettoyant pour vitres) ainsi qu'un chiffon microfibre propre à longues fibres.

Il est important de rincer les agents de nettoyage avec beaucoup d'eau claire pour éviter les dépôts sur la dalle.

### GARANTIE

Exclusions de la garantie:

- Fissuration  
Due à une force mécanique (par exemple, monter sur la dalle, armoires ou sols inégaux, tassements du bâtiment, etc.)
- Dommages au produit  
Comme les fissures, éclats ou cassures causés par une utilisation inappropriée.
- Usure  
Abrasion métallique, empreintes digitales, résidus de saleté, rayures

- Modifications ultérieures des dalles non effectuées par STRASSER Stones.

- Dommages thermiques  
Le Composite Naturel est résistant à la chaleur de manière conditionnelle. Par conséquent, les dommages dus à une exposition élevée à la chaleur (au-dessus de 180°C) - tels que la décoloration, les déformations et les fissures - sont exclus de la garantie. Attention : la contamination par le dessous des casseroles ou des poêles chaudes (par exemple, résidus de graisse) peut s'incruster dans la surface

# PIERRE NATURELLE

## PROPRIÉTÉS / NETTOYAGE & ENTRETIEN / GARANTIE



### PROPRIÉTÉS

La pierre naturelle s'est formée au fil de millions d'années. Chaque plan de travail en pierre naturelle est unique et présente donc des propriétés caractéristiques en termes de couleur, de veinage et de densité de matériau. Les piqûres, veines, accumulations minérales et inclusions sont des phénomènes tout à fait normaux dans les plans de travail en pierre naturelle et soulignent l'individualité de chaque dalle.

### CARACTÉRISTIQUES

- Produit naturel
- Apte au contact alimentaire
- Résistant à la lumière
- Largement résistant à la chaleur
- Largement résistant à l'abrasion
- Largement résistant aux rayures et coupures
- Design unique
- Poreux (surface partiellement absorbante)
- Durable
- Recyclable

### NETTOYAGE RÉGULIER

Les petits résidus huileux (par exemple, empreintes digitales) peuvent généralement être facilement essuyés à sec avec un chiffon en coton doux. Les plans de travail en pierre naturelle peuvent également être nettoyés avec des nettoyants de cuisine courants (nettoyant pour vitres, etc.).

Cependant, nous recommandons d'utiliser des nettoyants spécifiquement adaptés aux plans de travail en pierre naturelle. Il est important de rincer les agents de nettoyage avec beaucoup d'eau claire et un chiffon propre pour éviter les résidus de nettoyants sur la dalle.

L'utilisation de produits fortement alcalins comme les nettoyants pour fours peut causer des dommages irréparables aux dalles de pierre naturelle.

### ENTRETIEN RÉGULIER

Le produit d'entretien spécial pour pierre naturelle Stone Fresh Care (P853) convient comme produit d'entretien. Il est disponible chez votre partenaire de cuisine et est parfaitement adapté à l'imprégnation.

### IMPRÉGNATION RÉGULIÈRE

Certains types de pierres naturelles sont plus absorbants que d'autres (les pierres claires sont généralement plus absorbantes que les matériaux sombres). Dans les matériaux très absorbants, les huiles et les graisses peuvent causer un assombrissement dans le plan de travail. Une imprégnation professionnelle peut prévenir l'assombrissement et minimiser l'entretien continu. Pour maintenir les plans de travail faciles à entretenir et les protéger contre la saleté, les plans de travail doivent être réimprégnés avant la mise en service de la cuisine et à intervalles réguliers (à l'exception de Nero Assoluto Premium). Selon le matériel et l'intensité d'utilisation, un intervalle d'imprégnation d'un an est recommandé. Au plus tard lorsque l'on observe que la dalle absorbe plus facilement l'eau, un rafraîchissement de l'imprégnation est nécessaire.

Avant l'imprégnation, la surface doit être traitée avec Stone Fresh Cleaner (R851). L'imprégnation avec Stone Fresh Protector (S852) doit être effectuée selon les instructions au dos du flacon d'imprégnation ou selon la vidéo (voir le code QR).



Note : Les bords, etc., doivent également être imprégnés car les liquides peuvent également pénétrer dans le matériau par ces zones.

### GARANTIE

Exclusions de la garantie :

- Fissuration Due à une force mécanique (par exemple, monter sur la dalle, armoires ou sols inégaux, tassements du bâtiment, etc.)
- Dommages au produit Comme les fissures, éclats ou cassures causés par une utilisation inappropriée.
- Surfaces La pierre naturelle a un aspect incohérent, c'est pourquoi la garantie ne couvre pas les écarts de couleur, de veinage ou de degré de brillance par rapport aux échantillons. Les échantillons ne sont jamais contraignants !
- Usure Abrasion métallique, empreintes digitales, résidus de saleté
- Formation de taches La pierre naturelle change d'aspect à travers l'utilisation quotidienne. Les rayures, traces de meulage ou taches ne sont donc pas couvertes par la garantie. Il est recommandé d'utiliser un planche à découper.
- Modifications ultérieures des dalles non effectuées par STRASSER Stones.
- Dommages thermiques Attention : la contamination par le dessous des casseroles ou des poêles chaudes (par exemple, résidus de graisse) peut entraîner des décolorations sur la surface.

# CÉRAMIQUE

## PROPRIÉTÉS / NETTOYAGE & ENTRETIEN / GARANTIE

---

### PROPRIÉTÉS

La céramique présente une surface extrêmement résistante qui résiste aux influences domestiques courantes.

De plus, grâce à sa surface fermée, la céramique est très facile à entretenir et ne nécessite pas d'imprégnation.

### CARACTÉRISTIQUES

- Apte au contact alimentaire
- Résistant à la lumière
- Largement résistant à la chaleur
- Largement résistant à l'abrasion
- Largement résistant aux rayures et coupures
- Durable

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN RÉGULIERS

Pour l'entretien courant de la céramique, nous recommandons de l'eau tiède et un chiffon en coton propre. Le nettoyant spécial pour céramique HMK R191 convient comme produit de nettoyage et d'entretien.

Les petits résidus huileux (par exemple, les empreintes digitales) peuvent généralement être facilement essuyés à sec avec un chiffon doux pour ménage.

### GARANTIE

Exclusions de la garantie:

- Fissuration  
Due à une force mécanique (par exemple, monter sur la dalle, armatures ou sols inégaux, tassements du bâtiment, etc.)
- Dommages au produit  
Comme les fissures, éclats ou cassures causés par une utilisation inappropriée.
- Usure  
Abrasion métallique, empreintes digitales, résidus de saleté, rayures sur les surfaces brillantes
- Modifications ultérieures des dalles non effectuées par STRASSER Stones.

# COMPOSITE DE QUARTZ

## PROPRIÉTÉS / NETTOYAGE & ENTRETIEN / GARANTIE

---

### PROPRIÉTÉS

Le composite de quartz est très facile à entretenir grâce à ses caractéristiques de surface et ne nécessite pas d'imprégnation.

### CARACTÉRISTIQUES

- Apte au contact alimentaire
- Non résistant aux UV
- Non résistant à la chaleur
- Largement résistant aux rayures et coupures
- Durable

### ENTRETIEN RÉGULIER

Pour l'entretien régulier du composite de quartz, nous recommandons de l'eau tiède et un chiffon en coton propre. Le nettoyant spécial pour composite de quartz HMK R185 convient comme produit de nettoyage et d'entretien.

Les petits résidus huileux (par exemple, les empreintes digitales) peuvent généralement être facilement essuyés à sec avec un chiffon doux pour ménage.

### GARANTIE

Exclusions de la garantie:

- Fissuration  
Due à une force mécanique (par exemple, monter sur la dalle), armatures ou sols inégaux, ainsi que les tassements du bâtiment.
- Dommages au produit  
Comme les fissures, éclats ou cassures causés par une utilisation inappropriée.
- Usure  
Abrasion métallique, empreintes digitales, résidus de saleté
- Modifications ultérieures des dalles non effectuées par STRASSER Stones.
- Dommages thermiques  
Le composite de quartz n'est pas résistant à la chaleur. Par conséquent, les dommages dus à l'exposition à la chaleur, tels que la décoloration, les déformations et les fissures, sont exclus de la garantie.