

ALPINOVA

EIGENSCHAPPEN / REINIGING & ONDERHOUD / GARANTIE



EIGENSCHAPPEN

ALPINOVA is zeer onderhoudsvriendelijk vanwege zijn oppervlakte-eigenschappen en hoeft niet te worden geïmpregneerd.

Dankzij het hoge natuursteen gehalte is ALPINOVA vooral ongevoelig voor gebruikelijke invloeden van huishoudens.

KENMERKEN

- Voedsel veilig
- Hygiënisch
- Beperkt hittebestendig tot 200°C
- Overwegend slijtvast
- Overwegend kras- en snijbestendig
- Duurzaam
- Kleur echt
- Uniek ontwerp
- Volledig recyclebaar

REGELMATIGE REINIGING EN ONDERHOUD

Als reinigings- en onderhoudsmiddel is de speciale reiniger Alpinova Fresh Cleaner (R855) geschikt. Hiermee kunnen ook kleinere olieachtige resten (bijv. vingerafdrukken) na een korte inwerktijd probleemloos worden verwijderd.

Voor het lopende onderhoud van ALPINOVA raden wij lauw water en gangbare keukenreinigers (bijv. glasreiniger, etc.) aan, evenals een schone, langvezelige microvezeldoek.

Het is belangrijk de reinigingsmiddelen na te spoelen met voldoende schoon water om resten van de reinigingsmiddelen op het blad te voorkomen.

GARANTIE

Uitgesloten van garantie:

- Scheurvorming
Door mechanische kracht (bijv. op het blad stappen, ongelijke kasten of vloeren, bouwzettingen, etc.)
- Productschade
Zoals scheuren, afbrokkelen of breuken veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Slijtage
Metaalslijtage, vingerafdrukken, vuilresten
- Achteraf aangebrachte wijzigingen aan de bladen die niet door STRASSER Steine zijn uitgevoerd.
- Hitteschade
ALPINOVA is beperkt hittebestendig. Daarom zijn schades als gevolg van hoge warmtebelasting (boven 200°C) - zoals verkleuringen, vervormingen en scheuren - uitgesloten van de garantie. Let op: Verontreinigingen van hete potten of pannenbodems (bijv. vetresten) kunnen in het oppervlak branden.
- Productspecifieke eigenschappen
Vanwege het hoge natuursteen-gehalte kunnen er bij verschillende partijen lichte variaties in kleur en oppervlaktetextuur optreden. Productspecifieke eigenschappen (zoals bijv. schelpkalkinsluitels) vormen geen grond voor klachten.

NATURAL COMPOSITE

EIGENSCHAPPEN / REINIGING & ONDERHOUD / GARANTIE



EIGENSCHAPPEN

Natural Composite is zeer onderhoudsvriendelijk vanwege zijn oppervlakte-eigenschappen en hoeft niet te worden geïmpregneerd.

Zijn hoge natuursteen gehalte maakt Natural Composite bijzonder resistent tegen gebruikelijke huishoudelijke invloeden.

KENMERKEN

- Voedsel veilig
- Hygiënisch
- Hittebestendig tot 180°C
- Slijtvast
- Grotendeels kras- en snijbestendig
- Duurzaam
- Kleur echt
- Uniek ontwerp
- Volledig recyclebaar

REGELMATIGE REINIGING EN ONDERHOUD

Als reinigings- en onderhoudsmiddel voor Natural Composite is onze speciale reiniger Alpinova Fresh Cleaner (R855) ook geschikt. Hiermee kunnen ook kleinere olieachtige resten (bijv. vingerafdrukken) na een korte inwerktijd probleemloos worden verwijderd.

Voor het lopende onderhoud van Natural Composite raden wij lauwwater en gangbare keukenreinigers (bijv. glasreiniger) aan, evenals een schone, langvezelige microvezeldoek.

Het is belangrijk de reinigingsmiddelen na te spoelen met voldoende schoon water om afzettingen op het blad te voorkomen.

GARANTIE

Uitgesloten van garantie:

- Scheurvorming
Door mechanische kracht (bijv. op het blad stappen, ongelijke kasten of vloeren, bouwzettingen, etc.)

- Productschade
Zoals scheuren, afbrokkelen of breuken veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Slijtage
Metaalslijtage, vingerafdrukken, vuilresten, krassen
- Achteraf aangebrachte wijzigingen aan de bladen die niet door STRASSER Steine zijn uitgevoerd.
- Hitteschade
Natural Composite is beperkt hittebestendig. Daarom zijn schades als gevolg van hoge warmtebelasting (boven 180°C) - zoals verkleuringen, vervormingen en scheuren - uitgesloten van de garantie. Let op: Verontreinigingen van hete potten of pannenbodems (bijv. vetresten) kunnen in het oppervlak branden.

NATUURSTEEN

EIGENSCHAPPEN / REINIGING & ONDERHOUD / GARANTIE



EIGENSCHAPPEN

Natuursteen is in de loop van miljoenen jaren gevormd. Elk natuurstenen werkblad is uniek en heeft daardoor karakteristieke eigenschappen wat betreft kleur, nerf en materiaaldichtheid. Putjes, aders, mineralenophopingen en insluitsels zijn volkomen normale verschijnselen binnen natuurstenen werkbladen, die de individualiteit van elk blad benadrukken.

KENMERKEN

- Natuurproduct
- Voedsel veilig
- Kleurvast
- Overwegens hittebestendig
- Overwegens slijtvast
- Overwegens kras- en snijbestendig
- Uniek ontwerp
- Poreus (deels absorberend oppervlak)
- Duurzaam
- Recyclebaar

REGELMATIGE REINIGING

Kleinere olieachtige resten (bijv. vingerafdrukken) kunnen meestal gemakkelijk droog worden afgeveegd met een zachte katoenen doek. Natuurstenen werkbladen kunnen ook worden gereinigd met gangbare keukenreinigers (glasreiniger, etc.). Wij raden echter aan om reinigingsmiddelen te gebruiken die specifiek geschikt zijn voor natuurstenen werkbladen. Het is belangrijk om de reinigingsmiddelen na te spoelen met voldoende schoon water en een schone doek om resten van de reinigers op het blad te voorkomen. Het gebruik van sterk alkalische producten zoals ovenreinigers kan onherstelbare schade aan natuurstenen bladen veroorzaken!

REGELMATIG ONDERHOUD

Als onderhoudsmiddel is de speciale natuursteenverzorging Stone Fresh Care (P853) geschikt. Deze is verkrijgbaar bij uw keukenpartner en perfect afgestemd op de impregnatie.

REGELMATIGE IMPREGNATIE

Bepaalde soorten natuursteen zijn absorberender dan andere (lichtere stenen zijn over het algemeen absorberender dan donkere materialen). Bij sterk absorberende materialen kunnen oliën en vetten een verdonkering in het werkblad achterlaten. Een professionele impregnatie kan verdonkering voorkomen en de lopende onderhoudsinspanning minimaliseren. Om de werkbladen blijvend onderhoudsvriendelijk te houden en te beschermen tegen vervuiling, moeten de werkbladen voor ingebruikname van de keuken en op regelmatige tijdstippen opnieuw worden geïmpregneerd (uitgezonderd Nero Assoluto Premium). Afhankelijk van het materiaal en de intensiteit van het gebruik wordt een impregnatie-interval van één jaar aanbevolen. Uiterlijk wanneer wordt waargenomen dat het blad meer water opneemt, is een oprissing van de impregnatie noodzakelijk.

Voor de impregnatie moet het oppervlak worden behandeld met Stone Fresh Cleaner (R851). De impregnatie met Stone Fresh Protector (S852) dient volgens de instructies op de achterkant van de impregnatie of volgens de video te gebeuren (zie QR-code).



Opmerking: Ook randen etc. moeten worden geïmpregneerd, aangezien vloestoffen ook via deze plaatsen in het materiaal kunnen dringen.

GARANTIE

Uitgesloten van garantie:

- Scheurvorming
Door mechanische kracht (bijv. op het blad stappen, ongelijke kasten of vloeren, bouwzettingen, etc.)
- Productschade
Zoals scheuren, afbrokkelen of breuken veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Oppervlakken
Natuursteen heeft een ongelijkmatig uiterlijk, waardoor de garantie geen afwijkingen in kleur, nerf of glansgraad ten opzichte van monsters dekt. Monsters zijn nooit bindend!
- Slijtage
Metaalslijtage, vingerafdrukken, vuilresten
- Vlekken
Natuursteen verandert van uiterlijk door dagelijks gebruik. Krassen, slijtagesporen of vlekken vallen daarom niet onder de garantie. Het wordt aanbevolen om een snijplank te gebruiken.
- Achteraf aangebrachte wijzigingen aan de bladen die niet door STRASSER Steine zijn uitgevoerd.
- Hitteschade
Let op: Verontreinigingen van hete pannen of pannenbodems (bijv. vetresten) kunnen leiden tot verkleuring van het oppervlak.

KERAMIEK

EIGENSCHAPPEN / REINIGING & ONDERHOUD / GARANTIE

EIGENSCHAPPEN

Keramiëk heeft een zeer resistente oppervlakte die bestand is tegen gebruikelijke huishoudelijke invloeden. Bovendien is keramiëk vanwege het gesloten oppervlak zeer onderhoudsvriendelijk en hoeft het niet te worden geïmpregneerd.

KENMERKEN

- Voedsel veilig
- Kleur echt
- Overwegend hittebestendig
- Overwegend slijtvast
- Overwegend kras- en snijbestendig
- Duurzaam

REGELMATIGE REINIGING EN ONDERHOUD

Voor het lopende onderhoud van keramiëk adviseren wij lauw water en een schone katoenen doek. Als reinigings- en onderhoudsmiddel is de speciale keramische reiniger HMK R191 geschikt. Kleinere olieachtige resten (bijv. vingerafdrukken) kunnen meestal gemakkelijk droog worden afgeveegd met een zachte huishouddoek.

GARANTIE

Uitgesloten van garantie:

- Scheurvorming
Door mechanische kracht (bijv. op het blad stappen, ongelijke kasten of vloeren, bouwzettingen, etc.)
- Productschade
Zoals scheuren, afbrokkelen of breuken veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Slijtage
Metaalslijtage, vingerafdrukken, vuilresten, krassen op hoogglansoppervlakken
- Achteraf aangebrachte wijzigingen aan de bladen die niet door STRASSER Steine zijn uitgevoerd.

KWARTSCOMPOSITIE

EIGENSCHAPPEN / REINIGING & ONDERHOUD / GARANTIE

EIGENSCHAPPEN

Kwartscompositie is zeer onderhoudsvriendelijk vanwege zijn oppervlakte-eigenschappen en hoeft niet te worden geïmpregneerd.

KENMERKEN

- Voedsel veilig
- Niet UV-bestendig
- Niet hittebestendig
- Overwegend kras- en snijbestendig
- Duurzaam

Kleinere olieachtige resten (bijv. vingerafdrukken) kunnen meestal gemakkelijk droog worden afgeveegd met een zachte huishouddoek.

GARANTIE

Uitgesloten van garantie:

- Scheurvorming
Door mechanische kracht (bijv. op het blad stappen), ongelijke kasten of vloeren, alsook bouwzettingen.
- Productschade
Zoals scheuren, afbrokkelen of breuken veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Slijtage
Metaalslijtage, vingerafdrukken, vuilresten
- Achteraf aangebrachte wijzigingen aan de bladen die niet door STRASSER Steine zijn uitgevoerd.
- Hitteschade
Kwartscompositie is niet hittebestendig. Daarom zijn schades als gevolg van hitteblootstelling, zoals verkleuringen, vervormingen en scheuren, uitgesloten van de garantie.

REGELMATIG ONDERHOUD

Voor het lopende onderhoud van kwartscompositie adviseren wij lauw water en een schone katoenen doek. Als reinigings- en onderhoudsmiddel is de speciale kwartscompositie-reiniger HMK R185 geschikt.